Diário Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ CABRÁLIA

ÍNDICE

CHAMAMENTO PÚBLICO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RECREATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS .....
PEDIDO DE ORÇAMENTO – MANUTENÇÃO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS .....
REPUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS E REFRIGERADORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO.....

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RECREATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

Santa Cruz Cabrália – BA, 2 4 de setembro de 2026.

Solicitação de Orçamento – Locação de Brinquedos para o Dia das Crianças

Prezado (a) Senhor (a),

O Setor de Compras da **Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália – Bahia**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.635.008/0001-76**, vem, por meio deste, solicitar a essa empresa a apresentação de **orçamento para possível** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de brinquedos infláveis e brinquedos recreativos para festas, bem como máquinas de algodão-doce, com disponibilização, montagem, acompanhamento durante a utilização e desmontagem dos equipamentos, destinados à realização de atividades recreativas e de entretenimento para as crianças durante as comemorações do **"Dia das Crianças"**, promovidas pelo Município de Santa Cruz Cabrália – Bahia. O evento terá a duração de quatro dias e atenderá as regiões da Orla Norte, Santo Antônio, Coroa Vermelha e Centro de Santa Cruz Cabrália.

Os serviços deverão contemplar, conforme especificações constantes na documentação encaminhada, a disponibilização dos equipamentos, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, operação, acompanhamento e monitoramento durante a utilização, fornecimento dos insumos necessários, quando aplicável, bem como desmontagem e retirada dos equipamentos ao término do evento.

Caso haja interesse em participar da presente pesquisa de preços, solicitamos o encaminhamento da **planilha de orçamento devidamente preenchida**, no prazo máximo de **03 (três) dias uteis**.

A escolha dessa empresa para participação na pesquisa de preços fundamenta-se no fato de atuar no ramo de atividade compatível com o objeto pretendido, possibilitando à Administração obter referências de preços praticados no mercado e subsidiar a estimativa de custos do procedimento de contratação.

Ressaltamos que a presente solicitação possui caráter exclusivamente **consultivo e de pesquisa de preços**, não representando compromisso, obrigação ou garantia de contratação por parte da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália.

Para fins de instrução do processo, solicitamos, juntamente com a cotação de preços, o encaminhamento, preferencialmente em formato PDF e em situação regular, dos seguintes documentos:

1. Habilitação Jurídica:

- Contrato Social Consolidado ou todas as respectivas alterações contratuais;
- Documento de identificação dos sócios ou representantes legais;
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ – Cartão CNPJ.

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual;
- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, referente à não utilização de mão de obra de menores em situação vedada pela legislação.

Solicitamos, ainda, que a proposta contenha **CNPJ, razão social, endereço, telefone, e-mail, data de emissão, validade da proposta e identificação do responsável**, além dos valores unitários e total, conforme a planilha encaminhada.

Certos de podermos contar com a colaboração de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente pela atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Daniel Santana
SETOR DE COMPRAS
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália – BA

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**DIÁRIA**	**V. UNITÁRIO**	**V. TOTAL**
1	Locação de Brinquedo Tipo Cama Elástica Grande para uso infantil, Peso Máximo 150 Kg Diametro: 3,10m, Quantidade De Pes: 4 Pes Em W, Hastes De Proteção: 08, Incluindo Montagem, Desmontagem e Operação	**UND**	**01**	**04**		
2	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO- Dimensões mínimas Aproximadas (colchão inflável de 5mX5m, suporta uma pessoa por vez, para crianças e adultos, limite de peso 100kg)- Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		
3	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ GIGANTE- Dimensões mínimas Aproximadas (largura 4,2m, comprimento 6,2m e altura 5m, suporta crianças de 7 a 13 anos, limite de peso de 300kg)- Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		
4	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ MÉDIO- Dimensões mínimas Aproximadas (largura 4,2m, comprimento 6,2m e altura 5m, suporta crianças de 5 a 7	**UND**	**01**	**04**		

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

	anos, limite de peso de 300kg)- Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.					
5	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ COM PISCINA DE BOLINHAS- Dimensões mínimas Aproximadas (largura 4,2m, comprimento 6,2m e altura 5m, suporta qualquer idade, limite de peso de 300kg)- Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		
6	LOCAÇÃO DE MULT PARK (Multiatividades)- Dimensões mínimas Aproximadas (Dimensões: 5,00m x 5,00m x 1,65m, suporta crianças de até 6 anos, limite de peso de 300kg)- Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Parque inflável combinando pula-pula, túnel, tourinho e bastões infláveis. Lona PVC KP1000. Motor soprador contínuo. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		
7	LOCAÇÃO DE CRAZY BOLL - Dimensões mínimas Aproximadas (tamanho 5,00m x 5,00m a 8,00m x 8,00m. Esferas: 1,20m a 1,50m diâmetro. Idade: Livre, peso suportado 250kg para crianças e adultos) Arena inflável em lona PVC 0,55mm contendo esferas (zorb balls) para interação. Esferas em PVC transparente - Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

8	LOCAÇÃO DE FUTSABÃO - Campo inflável em lona PVC KP1000 com piso liso. Laterais de contenção. Inclui solução de sabão atóxica e hipoalergênica. Dimensões mínimas aproximadas (tamanho 5,00m a 8,00m x 3,00m a 5,00m. Idade: Até 13 anos.) - Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**02**	**04**		
9	LOCAÇÃO DE CANHÃO DE ESPUMA - Máquina geradora de espuma em PVC/Metal. Motor elétrico 1.100W. Produção contínua de espuma atóxica e biodegradável. Produção: 40m³/min. Alcance variável. Idade: Livre. Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**02**	**04**		
10	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CARRINHO DE ALGODÃO-DOCE- (máquina tipo profissional instalada no local) Contando com suporte técnico, instalação, insumos, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		
11	LOCAÇÃO DE MULT PLAY JARDIM ENCANTADO- Parque temático inflável com área de salto, túneis e mini escorregadores. Decoração temática em PVC. Motor soprador contínuo. Dimensões mínimas aproximadas (tamanho 5,00m x 4,00m x 2,00m. Idade: Até 7 anos.)- Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades	**UND**	**01**	**04**		

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

	efetivas.					
12	LOCAÇÃO DE TOBOÁGUA RADICAL- Dimensões mínimas Aproximadas (tamanho 6,00m a 10,00m x 3,00m x 4,00m. Idade: Até 9 anos.) - Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		
13	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BALÕES (ÁREA BABY)- Dimensões mínimas Aproximadas (tamanho 2,00m x 2,00m a 3,00m x 3,00m. Idade: 0 a 3 anos.) - Contando com suporte técnico, montagem, desmontagem, manutenção e monitores durante todo o evento. Cada diária equivalerá de, no mínimo 04 (quatro) horas e, no máximo 08 (oito) horas de atividades efetivas.	**UND**	**01**	**04**		
VALOR TOTAL:						

Local e Data: _____, _____ de _____ de 2026.
Carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do responsável: _____

PEDIDO DE ORÇAMENTO – MANUTENÇÃO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

Santa Cruz Cabrália – BA, 2 4 de setembro de 2026.

Prezado (a) Senhor (a),

PEDIDO DE ORÇAMENTO – MANUTENÇÃO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

O **Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália – BA**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.635.008/0001-76**, vem, por meio deste, solicitar a essa empresa, caso haja interesse, o encaminhamento de **estimativa de preços** para subsidiar a pesquisa de mercado e a formação do valor estimado da contratação.

A presente solicitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, incluindo a substituição/fornecimento de peças e componentes originais e genuínos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Santa Cruz Cabrália - Ba.

A estimativa solicitada tem caráter exclusivamente informativo e visa subsidiar o planejamento e a instrução do respectivo procedimento administrativo, **não representando compromisso, obrigação ou garantia de contratação por parte da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália – BA**.

Dessa forma, solicitamos, caso haja interesse em participar da presente pesquisa de preços, o encaminhamento da **proposta ou planilha de orçamento devidamente preenchida**, contendo os valores correspondentes aos itens solicitados e demais informações pertinentes.

Certos de contarmos com a colaboração de Vossa Senhoria, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Daniel Santana
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália – BA

LOTE 01 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. (R$)	V. TOTAL (R$)
	Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva na autoclave.	Serviços	16		
	Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva na cadeira odontológica.	Serviços	14		
	Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva compressor.	Serviços	14		
	Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva na caneta de alta, caneta de baixa e micromotor.	Serviços	18		
	Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva seladora.	Serviços	16		
	Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva ultrassom odontológica.	Serviços	3		
	Manutenção corretiva Raio x, serviço destinado à identificação e correção de falhas ou defeitos no equipamento de raio-x, garantindo seu pleno funcionamento, segurança e conformidade com normas técnicas vigentes. Incluindo mão de obra especializada e possíveis ajustes.	Serviços	8		

VALOR TOTAL ESTIMADO – LOTE 01 (R$): _____

LOTE 02 – PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE REPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. (R$)	V. TOTAL (R$)
8	Mangueiras 8mm de diâmetro – 6 metros de comprimento, para condução de ar comprimido em válvulas pneumáticas odontológicas. Fabricada em material flexível, atóxico e resistente a dobras. Compatível com sistemas pneumáticos odontológicos.	Unidade	24		
9	Mangueiras 6mm de diâmetro externo – 6 metros de comprimento, utilizada para condução de água e ar comprimido às conexões pneumáticas localizadas na mesa auxiliar. Fabricada em material flexível, atóxico e resistente. Compatível com sistemas odontológicos.	Unidade	24		
10	Mangueiras 1,25mm de diâmetro – 12 metros de comprimento, utilizada para condução simultânea de água e ar comprimido entre válvulas, direcionando-os para as canetas de alta e baixa rotação e para a seringa tríplice. Fabricada em material resistente, flexível e atóxico.	Unidade	24		

11	Mangueiras Tríplice – 6 metros de comprimento, utilizada para conectar as válvulas às canetas de alta e baixa rotação e à seringa tríplice. Fabricada em material flexível, atóxico e resistente, própria para condução de água e ar comprimido em equipamentos odontológicos.	Unidade	24		
12	Válvula de ponta ar-água odontológica, utilizada para regular o fluxo de ar e passagem de água direcionada às canetas de alta e baixa rotação, bem como à seringa tríplice. Fabricada em material resistente, própria para uso em sistemas pneumáticos odontológicos.	Unidade	24		
13	Válvula de sucção esgoto odontológico, instalada entre o cuspidor e a caixa de esgoto, utilizada para realizar sucção de resíduos quando o paciente realiza o ato de cuspir. Fabricada em material resistente, própria para sistemas de escoamento odontológicos.	Unidade	24		
14	Terminal Borden odontológico, instalado na base das canetas odontológicas, com a função de facilitar a remoção das canetas durante as manutenções. Compatível com canetas de alta e baixa rotação. Fabricado em material resistente, de uso específico odontológico.	Unidade	28		
15	Seringa Tríplice odontológica, utilizada para aplicação de jato de ar, água ou ambos simultaneamente durante procedimentos clínicos. Possui corpo metálico, ponteira removível e acionamento por botões. Essencial para limpeza e secagem do campo operatório.	Unidade	10		
16	Mangueira Vulcanizada Odontológica, utilizada para condução de ar comprimido do compressor ao sistema de mangueiras que alimenta a cadeira odontológica. Fabricada com material reforçado, resistente à pressão e ideal para uso contínuo em ambientes clínicos.	Unidade	6		
17	Válvula expurgo do compressor, utilizada para filtrar, controlar e regular o ar comprimido no sistema odontológico. Essencial para garantir a qualidade e a pressão adequada do ar fornecido aos equipamentos. Fabricada em material resistente e durável.	Unidade	6		
18	Reservatório de água, utilizado para armazenar e fornecer água aos equipamentos odontológicos, como canetas e seringa tríplice. Compatível com sistemas pressurizados. Fabricado com material resistente, atóxico e de fácil higienização.	Unidade	8		
19	Ultrassom sônico: cavitador odontológico de alta performance, eficaz para cálculo dental, tártaro e placa bacteriana por meio de vibrações	Unidade	4		

	ultrassônicas de alta frequência, compatível com conexão Borden (2 furos), contendo na caixa: 01 chave extratora, 01 cavitador ultrassônico sônica Air Scaler, 03 pontas (Universal, Perio e Sickle), frequência na operação 2.300 a 8.000 Hz, esterilizável a 121°C por 20 minutos, garantia de 12 meses do fabricante.				
20	Autoclave Gaxeta de Vedação da Porta: Confeccionada em silicone atóxico, vulcanizado, resistente a altas temperaturas (134∘C) e pressões de até 2,5 bar.	Unidade	32		
21	Autoclave Resistência Elétrica de Aquecimento: Em tubo de aço inoxidável AISI 304, potência entre 1.500W e 2.500W, tensão 110V/220V, com terminais blindados.	Unidade	16		
22	Autoclave Válvula Solenoide de Despressurização: 2/2 vias, normalmente fechada, corpo em latão forjado/inox, vedação em Viton ou PTFE, tensão 110V/220V.	Unidade	16		
23	Autoclave Válvula de Segurança / Alívio Mecânico: Corpo em latão, mola em aço inox, com anel de acionamento manual, calibrada para abertura entre 2,2 e 2,5 kgf/cm2.	Unidade	16		
24	Autoclave Sensor de Temperatura PT-100 / Termopar: Encapsulado em bainha de aço inoxidável, alta precisão (±0,5 ∘C), cabo de extensão isolado em teflon.	Unidade	32		
25	Autoclave Filtro de Ar Hidrófobo para Secagem: Elemento filtrante em membrana microporosa de 0,22 micras, corpo em polipropileno, conexão 1/4" ou engate rápido.	Unidade	32		
26	Autoclave Placa Eletrônica / Módulo de Comando: Placa de circuito impresso microprocessada para controle de ciclo, tempo, temperatura e sinalização de erros.	Unidade	8		
27	Cadeira Odontológica Válvula Solenoide de Comando de Água/Ar: 2/2 ou 3/2 vias, corpo em latão/polímero, acionamento elétrico 12V ou 24V CC/CA.	Unidade	28		
28	Cadeira Odontológica Seringa Tríplice Completa: Corpo em liga metálica cromada anatômica, botões de comando de ar/água/spray, bico giratório e removível autoclavável.	Unidade	14		
29	Cadeira Odontológica Kit de Reparo / Vedação de Válvulas: Conjunto de anéis O-ring, gaxetas, diafragmas e molas para blocos de comando pneumático do consultório.	Kit	28		
30	Cadeira Odontológica Pedal de Comando Progressivo: Confeccionado em termoplástico de alta resistência ou alumínio, para controle de	Unidade	14		

	rotação e acionamento de água/ar.				
31	Cadeira Odontológica (halógena) ou módulo LED compatível de alta intensidade.	Unidade	28		
32	Cadeira Odontológica Filtro Regulador de Ar/Água com Manômetro: Copo em policarbonato com protetor metálico, manômetro analógico de 0 a 10 bar, elemento filtrante de 5 micras.	Unidade	14		
33	Cadeira Odontológica Placa Eletrônica Principal da Cadeira: Módulo de controle dos motores de elevação, encosto, transformador de entrada e saídas para periféricos.	Unidade	7		
34	Compressor Anel de Segmento em Teflon (PTFE): Para pistão de compressor isento de óleo, alta resistência ao desgaste por atrito e variação térmica.	Unidade	28		
35	Compressor Camisa / Cilindro de Compressão: Confeccionado em liga de alumínio usinado ou aço com tratamento térmico e revestimento antiatrito interno.	Unidade	28		
36	Compressor Pressostato Eletromecânico Automático: Chave de controle de pressão 100 − 140 PSI ou 80 − 120 PSI, 4 vias, com válvula de alívio não pressurizada.	Unidade	14		
37	Compressor Válvula de Retenção de Ar: Corpo em latão forjado, mola em aço inox, vedação em Teflon ou Viton, rosca de entrada 1/2" ou 3/8".	Unidade	14		
38	Compressor Filtro/Purgador Purificador de Ar e Umidade: Elemento filtrante para retenção de condensado e óleo, bocal de purga automática ou manual.	Unidade	14		
39	Peças de Mão Rotor/Cartucho Completo para Alta Rotação: Com rolamentos cerâmicos microestruturados, turbina dinâmica, pinça integrada tipo Push Button.	Unidade	36		
40	Peças de Mão Rolamento de Precisão Cerâmico: Micro-rolamento de alta velocidade (até 400.000 RPM), anel externo e interno em aço inox e esferas cerâmicas.	Unidade	36		
41	Peças de Mão Kit de Reparo Interno para Micromotor Pneumático: Conjunto de palhetas de grafite/composite, anéis de vedação O-ring, rolamentos e eixo central.	Kit	18		
42	Peças de Mão Engrenagens e Eixo para Contra-Ângulo: Conjunto de transmissão mecânica em aço inoxidável, redução 1:1, lubrificação interna.	Kit	18		
43	Seladora Resistência Elétrica de Selagem: Fita chata em liga de Níquel-Cromo (NiCr 80/20), largura entre 10 mm e 13 mm, espessura de 0,1 mm a 0,2 mm.	Metro	32		
44	Seladora Fita de Teflon (PTFE) Antiaderente com Adesivo: Espessura de 0,13 mm, com adesivo de	Metro	48		

	silicone resistente até 260∘C, largura de 15 mm a 20 mm.				
45	Seladora Termostato / Controlador de Temperatura: Módulo analógico ou digital para controle térmico na faixa de 50∘C a 200∘C, tensão 110V/220V.	Unidade	16		
46	Ultrassom Transdutor Piezoelétrico (Caneta de Ultrassom): Conjunto do transdutor de cerâmica piezoelétrica, corpo blindado, removível e autoclavável a 135∘C.	Unidade	3		
47	Ultrassom Pontas / Inserções Ultrassônicas (Tips): Fabricadas em aço inoxidável de grau cirúrgico, formato padrão para remoção de tártaro (sub e supragengival).	Unidade	9		
48	Ultrassom Válvula Solenoide de Irrigação / Potenciômetro: Solenoide de entrada de água 24V e potenciômetro rotativo para ajuste fino de potência e fluxo.	Unidade	9		

VALOR TOTAL ESTIMADO – LOTE 02 (R$): _____

VALOR TOTAL: _____

Local e Data: _____, _____ de _____ de 2026.

Carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do responsável: _____

REPUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS E REFRIGERADORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO.

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

Santa Cruz Cabrália – BA, 2 4 de setembro de 2026.

Solicitação de Orçamento

Prezado (a) Senhor (a),

O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália – Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.635.008/0001-76, vem, por meio deste, solicitar a essa empresa a apresentação de **orçamento para fins de pesquisa de preços**, visando à possível contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **manutenção preventiva e corretiva em câmaras frias e refrigeradores da Rede de Frio**, incluindo o fornecimento e a substituição de peças, componentes e acessórios originais ou genuínos de primeira linha, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz Cabrália – BA.

Caso haja interesse em participar da presente pesquisa de preços, solicitamos o encaminhamento da **planilha de orçamento devidamente preenchida**, contendo os valores correspondentes aos itens e serviços solicitados.

O orçamento deverá ser encaminhado **no prazo máximo de 03 (três) dias** úteis.

A escolha dessa empresa para participação na pesquisa de preços fundamenta-se no fato de atuar no ramo de atividade compatível com o objeto pretendido, possibilitando à Administração obter referências de preços praticados no mercado e subsidiar a estimativa de custos do procedimento de contratação.

Ressaltamos que a presente solicitação possui caráter exclusivamente **consultivo e de pesquisa de preços**, não representando compromisso, obrigação ou garantia de contratação por parte da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália.

Para fins de instrução do processo, solicitamos, juntamente com a cotação de preços, o encaminhamento, preferencialmente em formato PDF e em situação regular, dos seguintes documentos:

1. Habilitação Jurídica:

- Contrato Social Consolidado ou todas as respectivas alterações contratuais;
- Documento de identificação dos sócios ou representantes legais;
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ – Cartão CNPJ.

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual;
- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, referente à não utilização de mão de obra de menores em situação vedada pela legislação.

Solicitamos, ainda, que a proposta contenha **CNPJ, razão social, endereço, telefone, e-mail, data de emissão, validade da proposta e identificação do responsável**, além dos valores unitários e total, conforme a planilha encaminhada.

Certos de podermos contar com a colaboração de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente pela atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Daniel Santana
SETOR DE COMPRAS
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália – BA

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

LOTE 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS/REFRIGERADORES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**V. UNITÁRIO**	**V. TOTAL**
1	Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva na Câmara Conservadora para Imunobiológicos e Medicamentos Termossensíveis	**HORAS**	**57**		
VALOR TOTAL					

LOTE 2 - PEÇAS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**V. UNITÁRIO**	**V. TOTAL**
1	Bateria Estacionária VRLA/AGM 70/75 Ah 12V: Bateria estacionária VRLA/AGM de ciclo profundo, tensão nominal de 12V, capacidade entre 70Ah e 75Ah, selada, livre de manutenção, com tecnologia de recombinação de gases. Indicada para uso em sistemas de nobreak/autonomia de câmaras conservadorasde vacinas.	**UND.**	**03**		
2	Bateria Estacionária VRLA/AGM 100 Ah 12V: Bateria estacionária de ciclo profundo, tensão nominal de 12V, capacidade nominal de 100Ah, selada, livre de manutenção (VRLA/AGM). Própria para sistemas de emergência e autonomia contínua em equipamentos da Rededе Frio.	**UND.**	**04**		
3	Fonte Chaveada Estabilizada 12V 50A (600W): Fonte de alimentação chaveada e estabilizada, tensão de entrada bivolt automática (110V/220V AC), tensão de saída nominal de 12V DC, corrente de saída de 50A, potência mínima de 600W, com proteção contra curto-circuito,sobrecarga e sobretensão.	**UND.**	**06**		
4	Carregador Inteligente de Bateria 12V 6A com Flutuador: Carregador de bateria inteligente para tensão nominal de 12V, corrente de carga de 6A, com modo de flutuação automática, relé auxiliarde corte de proteção contra descarga profunda e inversão de polaridade.	**UND.**	**05**		
5	Microventilador (Fan Cooler) 90 × 90 × 25 mm 12V: Microventilador de fluxo axial (fan cooler), dimensões 90 × 90 × 25 mm, tensão de operação 12V DC, mancal de alta durabilidade (rolamento ou sleeve), próprio para circulação interna de ar e dissipação térmica em câmaras conservadoras.	**UND.**	**05**		

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.635.008/0001-76

6	Compressor Hermético 12V DC para Fluido R134a: Compressor hermético de corrente contínua (12V DC), compatível com fluido refrigerante ecológico R134a, projetado para equipamentos de refrigeração científica de até 400 litros, de baixo consumo energético e alto rendimento.	**UND.**	**02**		
7	Placa Eletrônica Controladora de Temperatura: Placa eletrônica microprocessada de controle e comando térmico para câmara conservadora de vacinas, com saída para alarmes, display de sinalização digital e controle de degelo e ventilação.	**UND.**	**02**		
8	Sensor de Temperatura para Câmara Conservadora 12V: Sensor de temperatura de alta precisão (tipo NTC/Pt100), encapsulado contra umidade, compatível com sistema 12V DC, projetado para monitoramento contínuo detemperatura na faixa de +2∘C a +8∘C.	**UND.**	**04**		
9	Carga de Gás Refrigerante R134a com Recarga e Vácuo: Serviço de aplicação de carga de fluido refrigerante ecológico R134a, incluindo processo prévio de pressurização, teste de estanqueidade (detecção de vazamentos) e vácuo no sistema hermético de refrigeração.	**UND.**	**04**		
10	Caixa de Derivação e Distribuição de Voltagem: Caixa de derivação, sinalização e proteção de rede elétrica/voltagem interna do equipamento, montada em invólucro termoplástico ou metálico com isolamento elétrico e conectores de engate rápido.	**UND.**	**02**		
11	Fonte Chaveada Estabilizada 12V 50A (600W): Fonte de alimentação chaveada e estabilizada, com tensão de entrada bivolt com chave seletora ou seleção automática (110V/220V AC, 50/ 60 Hz), tensão de saída nominal de 12V DC (com ajuste fino de tensão por trimpot), corrente máxima de saída de 50A e potência nominal de 600W. Construída em caixa metálica perfurada (tipo colmeia) de alumínio para dissipação térmica, com ventilação forçada (fan cooler integrado). Deve possuir proteções eletrônicas embutidas contra curto-circuito, sobrecarga (overload), sobretensão (overvoltage) e superaquecimento. Equipamento projetado para alimentação contínua e estável de sistemas eletrônicos e compressores das câmaras conservadoras de vacinas.	**UND.**	**06**		
VALOR TOTAL					

VALOR TOTAL: _____
Local e Data: _____, _____ de _____ de 2026.
Carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do responsável: _____